



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39а, Телефон: +380 (56) 3710155, Факс: +380 (56) 7708325, oblses@a-teleport.com, http://www.sesobl.dp.ua



В.І.Ларченко

М.П.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

"02" 09 2008 р.

№ 05.03.02-04/56227

Ялинкові прикраси та ялинки штучні згідно ДСТУ 1724-92

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 36.63.71

(Код за ДКПП, артикул)

Вироби до новорічних свят; торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Кравець О.А., Україна, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Першотравенка, вул.40 років Перемоги, 8а

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

ФОП Кравець О.А., Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Омська, буд.15., ЄДРПОУ: 2977006750

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки /показникам: нормативного документа виробника на продукцію (ДСТУ 1724-92, СанПіНу №6027 А-91 від 12.08.1991); органолептичні показники: запах - не більше 2 балів; міграція хімічних речовин в повітряне середовище, мг/м.куб, не більше: формальдегіду - 0.01, стиролу - 0.002; ацетону - 0.35, бутанолу - 0.3, ізопропанолу - 0.6, хлорвінілу - 0.005 (для ялинок з ПВХ).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:зберігання, транспортування та застосування згідно НД виробника на продукцію.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ялинкові прикраси та ялинки штучні згідно ДСТУ 1724-92, код за ДКПП 36.63.71 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України, за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаними за призначенням у заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно НД виробника на продукцію.

повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 1724-92 "Прикраси ялинкові та ялинки штучні".
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкту експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:
не потрібні.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:
не потрібні.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

Підлягають лабораторному контролю згідно ДСТУ 1724-92, СанПіНу №6027 А-91 від 12.08.1991 з періодичністю контролю 1 раз на рік.

При виготовленні продукції забезпечити контроль за організацією технологічного процесу згідно вимог СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", вмістом хімічних речовин в повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", параметрами мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", шуму згідно ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному лікареві Дніпропетровської обласної санепідстанції

Протокол експертизи:
Голова комісії

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська,
39а, тел.(056)-770-83-37

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№2390 / 02-08-2008

(№ протоколу, дата його затвердження)

Є.В. Майстренко

підпис - прізвище, ім'я, по-батькові